



# WIŚNIEWSKI



Aluminiowe drzwi zewnętrzne

**CREO | DECO**

## Kolekcja CREO



\* - Przykład wykonania wzoru drzwi 300, które projektowane są wg indywidualnej koncepcji Klienta.

## Kolekcja DECO





322 323 324 325 326 331 332 333 334 335 336 337



350 360 401 402 403 411 412 413 414 415



142 143 144 145 146 147 148



ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE  
**CREO | DECO**

---

INFORMACJE  
OGÓLNE 4 - 23

---

KOLEKCJA  
CREO 24 - 43

---

KOLEKCJA  
DECO 44 - 53

---

OPCJE  
WYKONANIA 54 - 77

---

INSPIRACJE 78 - 91

---

[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)



# Dlaczego **WIŚNIEWSKI**?

Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIEWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów.

Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stają przed jego mieszkańcami.

Obecnie na ponad 200 000 m<sup>2</sup> produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów. Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIEWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.





WIŚNIEWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.

---

# Witaj w świecie drzwi CREO i DECO

Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIEWSKI, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie oryginalność oraz nieograniczone możliwości w doborze rozwiązań, dopasowanych do własnej wizji domu. Drzwi WIŚNIEWSKI gwarantują swobodę w komponowaniu indywidualnego, niepowtarzalnego modelu. To kreatywne podejście do unikatowych potrzeb klientów.

Decydując się na drzwi WIŚNIEWSKI wybierasz optymalne rozwiązanie łączące doskonałe parametry cieplne, ochronę przed hałasem oraz przed włamaniem z funkcjonalnością i estetyką.







ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

## BEZPIECZEŃSTWO

Odporność na włamanie drzwi CREO w klasie RC2 i RC3 potwierdzona badaniami Instytutu IFT Rosenheim.



TERMOIZOLACJA

## TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła  $U_d$  na poziomie od 0,8  $W/m^2 \cdot K$  dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

## DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

Drzwi CREO redukują w pomieszczeniach hałas docierający z zewnątrz, co zapewnia komfort akustyczny.



STABILNOŚĆ

## STABILNOŚĆ

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.



DESIGN

## DESIGN

Drzwi CREO to uniwersalne wzornictwo, ale również możliwość zaprojektowania indywidualnego wzoru na bazie drzwi 300.



KLASA EKSKLUZYWNA

## KLASA EKSKLUZYWNA

Aluminiowe drzwi CREO już w standardzie oferują wysoką jakość materiałów, bezpieczeństwa i trwałości, co pozwala umieścić je w najwyższej klasie produktów tego segmentu.



GWARANCJA

## GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest dla drzwi CREO na okres 5 lat z wyłączeniem okuć i akcesoriów, na które gwarancja wynosi 24 miesiące.



KONTROLA DOSTĘPU

## KONTROLA DOSTĘPU

Drzwi wejściowe WIŚNIEWSKI mogą być wyposażone w szereg rozwiązań zapewniających pełną kontrolę dostępu do domu.

# Wybierz drzwi **dla siebie**

Drzwi aluminiowe charakteryzuje duża wytrzymałość i odporność na wpływ środowiska. W drzwiach zewnętrznych połączyliśmy świetne parametry materiałowe aluminium z nowoczesnymi technologiami produkcji paneli wsadowych i nakładkowych. Dzięki temu oferujemy najlepsze rozwiązania pod względem jakości oraz designu.

DRZWI  
**CREO**





## DRZWI DECO

DECO  
PLUS

DECO  
BASIC

DECO  
LIGHT

### Drzwi aluminiowe CREO z obustronnym panelem nakładkowym


Całą powierzchnię skrzydła drzwiowego, zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz, pokrywają najwyższej jakości blachy aluminiowe. Powierzchnia skrzydła jest zlicowana z powierzchnią ościeżnicy, tworząc obustronnie spójną, elegancką powierzchnię. Dzięki specjalnemu wypełnieniu skrzydła i wysokiej jakości profilom aluminiowym, współczynnik przenikalności cieplnej Ud drzwi CREO wynosi od 0,8 W/m<sup>2</sup>K (dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1400 x 2500 mm z panelem pełnym).

### Drzwi aluminiowe DECO z panelem wsadowym

Trzy opcje wykonania:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Skrzydło drzwi zbudowane jest w oparciu o profile aluminiowe różnej grubości, co daje możliwość wyboru rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb obiektu mieszkalnego.



## DANE TECHNICZNE




Rodzaj drzwi	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60
Głębokość zabudowy	77 mm	77 mm	70 mm	60 mm
Rodzaj panela	panel obustronnie nakładkowy o grubości 77 mm	panel wsadowy o grubości 45 mm	panel wsadowy o grubości 45 mm	panel wsadowy o grubości 35 mm
Rodzaj szyb w panelu	szyba trzykomorowa bezpieczna o grubości 77 mm, $U=0,6$ W/m <sup>2</sup> K z ciepłą ramką w standardzie	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 45 mm, $U=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 45 mm, $U=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości 35 mm, $U=1,0$ W/m <sup>2</sup> K
Termoizolacja	<b>Ud</b> od 0,8 W/m <sup>2</sup> K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm	<b>Ud</b> od 1,2 W/m <sup>2</sup> K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> od 1,4 W/m <sup>2</sup> K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> od 1,8 W/m <sup>2</sup> K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm
Maksymalny wymiar	do 1400 x 2500 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm

## DRZWI CREO

- 1 Skrzydło drzwi** o grubości 77 mm z panelem obustronnie nakładkowym
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Siedem rodzajów klamek** w standardzie, do wyboru
- 4 Zamek trzypunktowy automatyczny** z funkcją czasową w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 5 Aplikacje ze stali nierdzewnej** w standardzie, opcjonalnie w kolorach mat struktura, DECOR, okleinach lub anodowane na czarno
- 6 Uchwyty ze stali nierdzewnej**
- 7 Próg z przegrodą termiczną** i termo-poszerzeniem o wysokości 80 mm w standardzie
- 8 Szyby trzykomorowe bezpieczne** o grubości 77 mm,  $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  z ciepłą ramką w standardzie
- 9 Zawiasy rolkowe** w standardzie lub opcjonalnie ukryte regulowane w 3 płaszczyznach
- 10 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z funkcją awaryjną, z pięcioma kluczami w standardzie
- 11 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 12 Frezowania** z możliwością dopasowania do przetłoczeń w bramie segmentowej
- 13 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** (opcja dodatkowa)
- 14 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 15 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)
- 16 Kopniak ze stali nierdzewnej** montowany opcjonalnie w dolnej części panela





- 1 Skrzydło drzwi** z panelem wsadowym o grubości:
  - 35 mm - **DECO Light**,
  - 45 mm - **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych trzykomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Standardowa obustronna klamka Tokyo w 3 kolorach** - do wyboru
- 4 Różne rodzaje klamek i uchwytów** (opcja dodatkowa)
- 5 Zamek trzypunktowy automatyczny** z funkcją czasową w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 6 Obustronne aplikacje ze stali nierdzewnej**
- 7 Próg** z przegrodą termiczną w standardzie
- 8 Szyby dwukomorowe** bezpieczne w standardzie
- 9 Zawiasy nawierzchniowe** w standardzie, ukryte i rolkowe w drzwiach DECO Plus i DECO Basic dostępne jako opcja dodatkowa
- 10 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z pięcioma kluczami w standardzie
- 11 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 12 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)
- 13 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 14 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)

# Bezpiecznie od wejścia

Poczucie bezpieczeństwa jest stanem pewności, stabilności, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia, dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, a naszym celem jest zapewnienie Tobie i Twojej rodzinie spokoju. Stąd do produkcji drzwi używamy najwyższej jakości sprawdzonych materiałów oraz nowoczesnych technologii. Drzwi CREO poddaliśmy badaniom antywłamaniowym w klasie RC2 i RC3, które zostały przeprowadzone w IFT Rosenheim - największym laboratorium badawczym w Europie. Możesz być pewien, że decydując się na drzwi CREO, otrzymasz naszą najlepszą antywłamaniową tarczę do swojego domu.



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ








# Ciepło i cicho

Skuteczna izolacja to przede wszystkim komfort termiczny, czyli odpowiednia temperatura wewnątrz pomieszczenia niezależnie od pory roku, a także komfort akustyczny, zapewniający redukcję hałasu.

Wybierając drzwi CREO, masz gwarancję maksymalnej efektywności izolacji. Na osiągnięcie świetnych parametrów pozwala konstrukcja bazująca na termoizolowanych profilach, specjalne wypełnienie skrzydła w postaci ciepłej pianki oraz mat doszczelniających, a także system uszczelnień, eliminujący straty ciepła w najbardziej niewralgicznych miejscach skrzydła drzwi. Dlatego drzwi CREO to świetna ochrona wejścia do domu przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak zimno, wiatr czy hałas.



TERMOIZOLACJA



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

(1) - Dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.

(2) - Dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.





# Stabilne i trwałe

CREO to wyjątkowo stabilne i odporne na odkształcenia drzwi aluminiowe. Wszystkie elementy konstrukcji oraz wypełnienie zostało zaprojektowane w celu uzyskania najwyższych standardów. Również wyposażenie zostało tak skonfigurowane by zapewnić trwałość, bezpieczeństwo, zwiększając jednocześnie funkcjonalność w warunkach obciążeń związanych z codziennym użytkowaniem.

Drzwi CREO poddaliśmy badaniom na zachowanie się między różnymi klimatami (skrajność temperatur), w których otrzymały najwyższą, 3. klasę odporności na warunki klimatyczne.

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.



STABILNOŚĆ





# Siła **proporcji**

CREO i DECO to serie drzwi, w których każdy wzór został zaprojektowany z dbałością o najmniejszy detal. Idealne proporcje, przejrzysta forma i zmysłowe linie doskonale komponują się z bogatą ofertą kolorów, tworząc stylowe wejście przyciągające spojrzenia. To prawdziwa inspiracja dla wszystkich, którzy szukają nieprzeciętnych rozwiązań. Poznaj unikatowe wzornictwo drzwi aluminiowych CREO i DECO.



DESIGN





# Drzwi indywidualnie wyCREOwane

Prostota i elegancja wyróżnia wzornictwo drzwi CREO. Odzwierciedla zamiłowanie do nowoczesnej architektury, a jednocześnie łatwo wpisuje się w różne zmysły aranżacyjne. Ponadto obserwacje upodobań klientów stały się inspiracją powstania **CREO 300** - wzoru, który powstaje zgodnie z indywidualną wizją każdego użytkownika. To nieszablonowe podejście do projektowania pozwala stać się kreatorem swojego otoczenia.



KLASA EKSKLUZYWNA



GWARANCJA

<sup>(1)</sup> - Firma WIŚNIEWSKI udziela 5 lat gwarancji na drzwi CREO.







## KOLEKCJA CREO



**312**

Kolor: Modern Black (RAL 9005)  
Uchwyt: Q5 40x20



**311**

Kolor: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)  
Uchwyt: Q5 40x20



**310**

Kolor: RAL 9003  
Uchwyt: Q10 40x20  
Kopniak ze stali nierdzewnej



**313**

Kolor: RAL 7043  
Uchwyt: Q5 40x20  
Doświetle: boczne i górne  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**314**

Kolor: HI MODERN GRAPHITE  
Paski ze stali nierdzewnej - opcja  
Uchwyt: Q10 40x20

**NOWY WZÓR**



**323**

Kolor: RAL 3020  
Uchwyt: Q45R 40x20  
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna  
piaskowana obustronnie  
z przeziernymi paskami)

**321**

Kolor: RAL 3003  
Uchwyt: Q5 40x20  
Doświetle: boczne  
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna  
piaskowana obustronnie  
z przeziernymi paskami)



**322**

Kolor: RAL 3004  
Uchwyt: Q5 40x40  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

## KOLEKCJA CREO

---



**315**

Kolor: RAL 1001  
Aplikacja: RAL 1013  
Uchwyt: Q10 40x20

**NOWY WZÓR**



**316**

Kolor: RAL 1015  
Aplikacja: Sheffield oak light  
Uchwyt: V1

**NOWY WZÓR**



**317**

Kolor: RAL 1019  
Aplikacja: anodowanie na czarno  
Uchwyt: Q10 40x20

**NOWY WZÓR**



318

Kolor: HI MODERN MAROON  
Aplikacja: RAL 9011  
Paski ze stali nierdzewnej - opcja  
Uchwyty: Arco 04

**NOWY WZÓR**



319

Kolor: okleina Ciemny dąb  
Uchwyty: Q5 40x40

**NOWY WZÓR**

## KOLEKCJA CREO



**326**

Kolor: RAL 7002  
Uchwyt: Q45R 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**324**

Kolor: RAL 1015  
Uchwyt: Q5 40x40  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**325**

Kolor: RAL 9002  
Uchwyt: Arco 04  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**332**

Kolor: RAL 5018  
Uchwyt: Q5 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**334**

Kolor: RAL 6016  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**333**

Kolor: RAL 6021  
Uchwyt: P1  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

## KOLEKCJA CREO

---



**343**

Kolor: Decor Mahoń  
Uchwyt: P1  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**339**

Kolor: okleina Winchester  
Uchwyt: Arco 04  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**348**

Kolor: okleina Dąb naturalny  
Uchwyt: P5 krótki  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna







KOLEKCJA **CREO**

**331**

Kolor: RAL 5024

Uchwyt: Q45R 40x20

Naświetle: górne

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**336**

Kolor: RAL 5003  
Uchwyt: P5 krótki  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**337**

Kolor: RAL 5017  
Uchwyt: PSW  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**335**

Kolor: RAL 5018  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna


## KOLEKCJA CREO

---



**341**

Kolor: RAL 7036  
Uchwyt: Arco 04  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna




**342**

Kolor: RAL 4006  
Uchwyt: Q5 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**338**

Kolor: RAL 4010  
Uchwyt: Q5 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**340**

Kolor: RAL 2004

Uchwyt: P5 krótki

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



## KOLEKCJA CREO

---



**344**

Kolor: okleina Dąb bagienny  
Uchwyt: Q5 40x40  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**346**

Kolor: okleina Siena PL  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**345**

Kolor: RAL 9001  
Uchwyt: Q5 40x40  
Doświetle: boczne  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**349**

Kolor: RAL 8025  
Uchwyt: Q45R 40x20  
Doświetle: boczne i górne  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**350**

Kolor: RAL 8014  
Uchwyt: PSW  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**347**

Kolor: RAL 1019  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

## KOLEKCJA CREO

---



360

Kolor: RAL 7021, RAL 1018

Uchwyt: Q10 40x20

Doświetlenie: boczne

Szyba: 44.2 (P2) bezpieczna

**NOWY WZÓR**





**401**

Kolor: RAL 1028  
Aplikacja: anodowanie na czarno  
Uchwyt: V3  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**NOWY WZÓR**



**402**

Kolor: RAL 8019  
Paski ze stali nierdzewnej - opcja  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**NOWY WZÓR**

**403**

Kolor: RAL 8017  
Aplikacja: anodowanie na czarno  
Paski ze stali nierdzewnej - opcja  
Uchwyt: Pion  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**NOWY WZÓR**

## KOLEKCJA CREO

---



411

Kolor: HI WILLOW GREEN  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**NOWY WZÓR**



412

Kolor: HI ANTHRACITE  
Uchwyt: Arco 04  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**NOWY WZÓR**



413

Kolor: HI DEEP GREEN  
Uchwyt: Q5 40x40  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**NOWY WZÓR**



**414**

Kolor: RAL 7038  
Paski ze stali nierdzewnej - opcja  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**NOWY WZÓR**

**415**

Kolor: RAL 7024  
Paski ze stali nierdzewnej - opcja  
Uchwyt: V3  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**NOWY WZÓR**



# Kolekcja drzwi DECO z panelem wsadowym

Drzwi aluminiowe z serii DECO zrobią wrażenie na każdym, kto będzie gościem w Twoim domu.

Spełniają wysokie wymagania technologiczne, charakteryzujące wszystkie drzwi aluminiowe. Wyróżnia je wysoka jakość materiałów, bezpieczeństwo i trwałość.

Dzięki dopracowaniu technologii stosowania panelu wsadowego w skrzydle uzyskaliśmy wyjątkowe efekty estetyczne, które pozwalają wyeksponować wejście do domu.



FUNKCJONALNOŚĆ





## KOLEKCJA **DECO**



**137**

Kolor: RAL 5023  
Uchwyt: Q5 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**144**

Kolor: RAL 7000  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**146**

Kolor: okleina Metbrush aluminium  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**141**

Kolor: RAL 1028  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**142**

Kolor: okleina AnTeak  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**138**

Kolor: okleina Dąb rustykalny  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

## KOLEKCJA DECO



**147**

Kolor: okleina Daglesia  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**131**

Kolor: okleina Winchester  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**145**

Kolor: okleina Dark green  
Uchwyt: Q5 40x40  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna







130

Kolor: RAL 9016

Klamka: Tokyo

Doświetle: boczne

Szyba: Stopsol szary

**NOWY WZÓR**

## KOLEKCJA DECO

---



**143**

Kolor: RAL 7040

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**133**

Kolor: okleina Dąb naturalny

Uchwyt: P1

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**134**

Kolor: okleina Złoty dąb

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**139**

Kolor: okleina Macore  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**148**

Kolor: RAL 3000  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**132**

Kolor: okleina Siena Noce  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

## KOLEKCJA DECO



**140**

Kolor: RAL 7043  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**135**

Kolor: Kwarc  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**136**

Kolor: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



# Feeria **barw**

Kolor to pierwsza cecha, na jaką reagują zmysły. Zadbaliśmy, aby paleta barw drzwi zewnętrznych WIŚNIEWSKI była odzwierciedleniem nawet najbardziej wyszukanych gustów.

Drzwiom CREO i DECO możemy nadać unikatowy wygląd, dzięki różnym technikom wykończenia. Wyjątkowe efekty wizualne osiągamy poprzez malowanie w kolorach mat struktura z wzorników RAL lub DECOR, natomiast okleinowanie daje możliwość uzyskania ciekawej struktury przypominającej drewno.

Teraz dzięki opcji bikolor malowane w mat strukturze drzwi CREO mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Wykreuj swoje własne połączenie barw, pozwalające na zachowanie odrębnej stylistyki wnętrza i elewacji domu. Otwórz się na nowe doznania, otwórz się na kolory.



**BIKOLOR**

Kolory mat struktura, DECOR i okleiny.

## KOLORY STANDARDOWE

(mat struktura)

HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016) <sup>(2)</sup>	Modern Black RAL 9005 <sup>(1)</sup>	Modern Pearl RAL 1013 <sup>(1)</sup>	Modern White RAL 9010 <sup>(1), (2)</sup>	RAL 3000	RAL 5003
RAL 5004 <sup>(1)</sup>	RAL 6005	RAL 6009 <sup>(1)</sup>	RAL 6012 <sup>(1)</sup>	RAL 7006 <sup>(1)</sup>	RAL 7021 <sup>(1)</sup>
RAL 7024	RAL 7026 <sup>(1)</sup>	RAL 7035	RAL 7037 <sup>(1)</sup>	RAL 7043 <sup>(1)</sup>	RAL 7047 <sup>(1)</sup>
RAL 8011	RAL 8014 <sup>(1)</sup>	RAL 9001 <sup>(1)</sup>	HI COMFORT GRAY (RAL 9006)	HI WARM STONE (RAL 9007)	RAL 9016 <sup>(2)</sup>
HI ANTHRACITE <sup>(2)</sup>	Żeliwo <sup>(2)</sup>	Kwarc			

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

<sup>(1)</sup> - kolory dla drzwi DECO dostępne z palety kolorów specjalnych. <sup>(2)</sup> - opcja Bikolor.

## OKLEINY

---



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.



## KOLORY DECOR



## KOLORY SPECJALNE

(mat struktura)



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. <sup>(1)</sup> - opcja Bikolor.

## KOLORY SPECJALNE


(mat struktura)

RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 <sup>(1)</sup>	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 <sup>(1)</sup>	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 <sup>(1)</sup>	RAL 7031 <sup>(1)</sup>	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 <sup>(1)</sup>	RAL 7038 <sup>(1)</sup>	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018				

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. <sup>(1)</sup> - opcja Bikolor.

## KOLORY HOME INCLUSIVE 2.0


### HI EARTH




HI SMOKE GREEN



HI WILLOW GREEN




HI FERN GREEN




HI DEEP GREEN


### HI STONE




HI COMFORT GREY



HI WARM STONE




HI QUARTZ GREY




HI BROWN STONE


### HI STEEL




HI TRUE BLUE



HI MARINA HORIZON




HI ANTHRACITE




HI MODERN GRAPHITE


### HI RUBY




HI MOODY CORAL



HI FLAME RED



HI MODERN MAROON



HI DEEP BROWN

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

NOWE!  
KOLORY



## KOLEKCJA KOLORÓW HOME INCLUSIVE 2.0

Nadaj wyjątkowy charakter swojej posesji dzięki unikatowemu efektowi głębi kolorów HI 2.0.



## DOŚWIETLA, NAŚWIETLA



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

## SZYBY



33.1 (2B2) mat bezpieczna <sup>(1), (3), (4)</sup>



Stopsol brąz <sup>(1)</sup>




Stopsol szary <sup>(1)</sup>



Master-carre <sup>(1), (3), (4)</sup>



Master-ligne <sup>(1), (3), (4)</sup>



Master-point <sup>(1), (3), (4)</sup>



33.1 piasek <sup>(1), (2), (3), (4)</sup>



Stopsol brąz <sup>(3), (4)</sup>



Stopsol szary <sup>(3), (4)</sup>

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. <sup>(1)</sup> - Szyba dostępna w skrzydle drzwi od 321 do 350. <sup>(2)</sup> - Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przezroczymi paskami. <sup>(3)</sup> - Szyba dostępna w doświetlaczach i naświetlu. <sup>(4)</sup> - Szyba dostępna w skrzydle drzwi we wzorach 401-415.

## KOLEKCJA UCHWYTÓW



**P1**

Ø 30 mm

**620 mm**

CREO - standard  
DECO - opcja  
2 mocowania



**P5**

Ø 30 mm

**580 mm**

CREO - standard  
DECO - opcja  
2 mocowania

**960 mm**

CREO - opcja  
DECO - opcja  
2 mocowania

**2000 mm**

DECO - opcja  
3 mocowania

**2200 mm**

CREO - opcja  
3 mocowania



**P10**

Ø 30 mm

**1200 mm**

CREO - opcja  
2 mocowania

**1600 mm / 1800 mm**

CREO - opcja  
3 mocowania

Ø 40 mm

**2000 / 2200 mm**

CREO - opcja  
3 mocowania



**Q5**

□ 40 x 20 mm

**1200 mm**

CREO - standard  
DECO - opcja  
2 mocowania

**1600 mm / 1800 mm**

CREO - opcja  
DECO - opcja  
3 mocowania

**2000 mm**

CREO - opcja  
3 mocowania



**Q5**

□ 40x40 mm

**1200 mm**

CREO - standard  
DECO - opcja  
2 mocowania

**1600 mm / 1800 mm**

CREO - opcja  
DECO - opcja  
3 mocowania

**2000 mm**

CREO - opcja  
3 mocowania



## Q10

□ 40 x 20 mm

**1200 mm** <sup>(1)</sup>  
CREO - opcja  
2 mocowania

**1600 mm / 1800 mm**  
CREO - opcja  
3 mocowania

**2000 mm / 2200 mm**  
CREO - opcja  
3 mocowania



## Q10

□ 40x40 mm

**1200 mm** <sup>(1)</sup>  
CREO - opcja  
2 mocowania

**1600 mm / 1800 mm**  
CREO - opcja  
3 mocowania

**2000 mm / 2200 mm**  
**mm**  
CREO - opcja  
3 mocowania



<sup>(1)</sup> - Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

## KOLEKCJA UCHWYTÓW



<sup>(1)</sup> - Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

<sup>(2)</sup> - Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika.





## ARCO 04

□ 40 x 20 mm

**1200 mm**

CREO - opcja  
2 mocowania



## PS

— 100 x 5 mm

**1800 mm**

CREO - opcja  
2 mocowania

**2000 mm**

CREO - opcja  
2 mocowania

**2200 mm**

CREO - opcja  
2 mocowania



## PSW

— 100 x 5 mm

**1800 mm**


CREO - opcja  
2 mocowania

**2000 mm**

CREO - opcja  
2 mocowania

**2200 mm**

CREO - opcja  
2 mocowania



## PROFILO 04

□ 100 x 20 mm

**1200 mm** <sup>(1)</sup>

CREO - opcja  
2 mocowania

**1600 mm** <sup>(1)</sup>

CREO - opcja  
2 mocowania

**2000 mm** <sup>(1)</sup>

CREO - opcja  
3 mocowania



## PROFILO 04 CARBON

□ 100 x 20 mm

**1200 mm**

CREO - opcja  
2 mocowania

**1600 mm**

CREO - opcja  
2 mocowania

**2000 mm**

CREO - opcja  
3 mocowania

<sup>(1)</sup> - Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

KOLEKCJA **UCHWYTÓW WPUSZCZANYCH**

---





## PION

150x1200 mm  
CREO - opcja



## V1

230x135 mm  
CREO - opcja



## V2

230x135 mm  
CREO - opcja



## V3

230x135 mm  
CREO - opcja

KOLEKCJA **KLAMEK**

---





### **Klamka Amsterdam**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
CREO - standard  
DECO - opcja



### **Klamka Stockholm**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
CREO - standard  
DECO - opcja



### **Klamka Marseille**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
CREO - standard  
DECO - opcja



### **Klamka Paris**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
CREO - standard  
DECO - opcja



### **Klamka Paris I**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
CREO - standard  
DECO - opcja



### **Klamka Liverpool I**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
CREO - standard  
DECO - opcja



### **Klamka Liverpool**

kolor: tytan  
szyld podłużny  
CREO - standard



### **Uchwyt Tokyo**

kolor: srebrny, stare złoto, tytan  
szyld podłużny  
CREO - opcja  
DECO - opcja

### **Klamka Tokyo**

kolor: srebrny, stare złoto, tytan  
szyld podłużny  
CREO - opcja  
DECO - standard



### **Klamka, uchwyt Denver**

kolor: stal nierdzewna  
szyld podłużny  
CREO - opcja  
DECO - opcja

## ZAWIASY

---



### Zawiasy ukryte

opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic



### Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi

standard - CREO, opcja - DECO Plus, DECO Basic



### Zawiasy nawierzchniowe dopasowane do koloru drzwi

standard - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

## BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE

---



Bolce antywyważeniowe to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.

## SAMOZAMYKACZE

---



### Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi

Opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic



### Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą

Opcja - CREO, DECO Plus, DECO Basic

## ZAMKI



**Zamek trzypunktowy automatyczny**

CREO, DECO - standard




**Zamek trzypunktowy automatyczny**

CREO - standard



**Zamek trzypunktowy elektryczny:  
Autotronic P, Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej**

CREO, DECO - opcja



**Zamek wielopunktowy elektryczny:  
Multitronic, Multitronic Komfort**

CREO, DECO - opcja



**Zamek wielopunktowy manualny ze zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi**

CREO - standard

Zamki elektryczne to wygoda użytkowania, a przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych zabezpieczeń wejścia domu.



Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.

# Wyższy stopień kontroli

Wszystko co robimy, zaczyna się od Ciebie. Dlatego każde nowe rozwiązanie jest tak pomyślane, by uczynić Twoje życie łatwiejszym i bardziej komfortowym. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom nie musisz się już martwić, że nosisz ze sobą ciężki pęk kluczy, które możesz zgubić.

Oferujemy wiele rozwiązań drzwi zewnętrznych z różnymi czytnikami dostępu, które są nie tylko nowoczesne, ale także gwarantują zabezpieczenie domu przed niepożądanymi gośćmi. Najnowszej generacji systemy kontroli dostępu, zintegrowane z zamkiem elektrycznym czy zaawansowane systemy video-kontroli, świetnie sprawdzają się w ograniczaniu dostępu nieupoważnionym osobom.



KONTROLA DOSTĘPU





## SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU



### Jedno- i dwukanałowy czytnik linii papilarnych

Rolą czytnika linii papilarnych jest identyfikacja użytkownika po unikalnym układzie linii papilarnych na opuszcze palca. Istnieje możliwość zakodowania około 150 obrazów odcisku palca. Czytniki posiadają blokadę stanowiącą ochronę przed nieuprawnionym użytkownikiem.



### Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość”

Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość” posiada po 50 wzorów linii w każdym kanale dla użytkowników i po 50 w każdym kanale dla gości.



### Jedno- i dwukanałowa klawiatura kodowa

Dwukanałowa klawiatura pozwala poprzez jeden indywidualny kod obsługiwać drzwi i bramę. Dodatkowo urządzenie to posiada opcję bezprzewodowego dzwonka. Raz podane i zaprogramowane kody zostają zachowane również w wypadku przerwy w dostawie prądu, a dzięki podświetlanemu polu klawiszy może być ona bez problemu używana nawet po zmroku.



### Czytnik Bluetooth z klawiaturą dotykową

Posiada sensoryczny panel, umożliwiający obsługę zamka za pomocą telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth lub klawiatury numerycznej z kodem. Czytnik dostępny w kolorze niebieskim i czarnym.

## SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU



### Dwukanałowy czytnik zbliżeniowy

Identyfikacja odbywa się z udziałem kart lub breloków zbliżeniowych. Zastosowanie czytnika zbliżeniowego eliminuje konieczność stosowania wielu standardowych kluczy do domu.



### Czytnik RFID

RFID to możliwość otwierania drzwi kartami i brelokami. System RFID pozwala w prosty i szybki sposób dodać do 150 użytkowników, kart i breloków.



### Czterokanałowy bezprzewodowy pilot ścienny do montażu wewnątrz pomieszczenia

Pilot zwalniający drzwi do montażu powierzchniowego wewnątrz pomieszczenia. Może być wykorzystywany do otwierania drzwi wyposażonych w zamek elektryczny.



### SmartTouch

SmartTouch wystarczy mieć w kieszeni - drzwi otwierają się tuż po zbliżeniu dłoni do zamontowanego na drzwiach uchwyty. Odległość działania można ustawić według potrzeb użytkowników. Zamontowany w skrzydle drzwi uchwyt podczas dotknięcia kontroluje, czy w zasięgu znajduje się uprawniony do otwarcia pilot, po czym odryglowuje zamek.



### Pilot czterokanałowy

Pilot dedykowany do sterowania bramami i drzwiami z kolekcji WIŚNIEWSKI Home Inclusive i nie tylko. Umożliwia zaprogramowanie 4 urządzeń.



### Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej



**Elektroniczny wizjer z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wyposażoną w detektor ruchu wykonującą zdjęcia w podczerwieni**

umożliwia monitorowanie przestrzeni przed drzwiami, a także manualne wykonywanie zdjęć i filmów, które zapisuje na karcie pamięci SD. Materiał rejestrowany przez kamerę można śledzić na specjalnym 3,5-calowym wyświetlaczu LCD. Każdy przechwycony obraz ma zapisaną datę i godzinę. Zaletą tego modelu jest również zintegrowany dzwonek.



**Zamek sterowany przez internet DoorLock marki Somfy**

przeznaczony jest do zdalnego otwierania i zamykania drzwi. Sterowany przez internet za pośrednictwem aplikacji Somfy Keys, dostępnej na systemy Android i iOS. Smartfon łączy się z zamkiem DoorLock poprzez Bluetooth.



**Lock Controller io marki Somfy**

to sterownik, dzięki któremu możemy zarządzać drzwiami wyposażonymi w zamek elektryczny Autotronic lub Multitronic. Do otwierania i zamykania drzwi niezbędna jest centrala Connexoon z aplikacją Connexoon Access lub centrala TaHoma® Premium z dedykowaną aplikacją.



**Urządzenie Connexoon Somfy**

umożliwia zdalne zarządzanie bramami, drzwiami i osłonami przez prostą i intuicyjną aplikację Connexoon Access. Połączenie z odbiornikiem Lock Controller io pozwala otworzyć i sprawdzić status drzwi z dowolnego miejsca na świecie.

# Jestem smartCONNECTED

Funkcjonalność kryjąca się za nazwą smartCONNECTED to inwestycja, na której korzysta cała rodzina, ponieważ dzięki niej dostęp do domu nie jest już warunkowany pękiem ciężkich kluczy. Rodzice mogą wpuścić dziecko do domu, nie ruszając się z biura, lub w kilka sekund sprawdzić na swoim smartfonie, czy drzwi są zamknięte. Co więcej, za pomocą algorytmów inteligentny dom sam potrafi zapamiętać tryb życia jego mieszkańców i myśleć za nich o wykonaniu podstawowych czynności, jak uruchomienie alarmu lub czujnika ruchu.



- Steruj zdalnie bramami i drzwiami
- Korzystaj z możliwości geolokalizacji
- Zostań w kontakcie ze swoim domem

## POZWÓL SOBIE NA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

**SCENARIUSZ  
WRACAM DO DOMU**  
Urządzenia otwierają się automatycznie, a alarm zostaje wyłączony, gdy zbliżam się do domu (dzięki systemowi GPS).

**SCENARIUSZ OTWÓRZ**  
Wszystkie wejścia otwarte.

**URUCHAMIANIE  
POSZCZEGÓLNYCH  
URZĄDZEŃ**



**SCENARIUSZ SPRAWDŹ**  
Sprawdzenie sprzętu kontrolującego dostęp.

**SCENARIUSZ  
OPUSZCZAM DOM**  
Zamyka wszystkie urządzenia i aktywuje alarm gdy wychodzę.

**SCENARIUSZ ZAMKNIJ**  
Wszystkie wejścia zamknięte.

SmartCONNECTED wprowadza drzwi CREO lub DECO z zamkiem elektrycznym w kolejny etap rozwoju produktów i dostosowanie ich do coraz bardziej wymagających klientów. Z jednej strony jest to możliwość sterowania tymi urządzeniami za pomocą smartfону, z drugiej pełna kontrola i kontakt z domem z każdego miejsca na świecie.

io-homecontrol® umożliwi bezprzewodowe połączenie sterownika Lock Controller io do systemu smart home sterowanego przez wybraną centralę marki Somfy: TaHoma® Premium lub Connexoon z aplikacją Connexoon Access. Stworzenie kompleksowego domu inteligentnego to szereg korzyści i dodatkowych funkcji, które zapewnią wygodę każdego dnia.

# Pozwól się **zainspirować...**



## **Automatyczny zamek wielopunktowy z wkładką klasy 6.D**


Warto uzbroić dom w każdy element, który zwiększy nasze bezpieczeństwo, a im jest ich więcej, tym lepiej. Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIEWSKI w standardzie wyposażone są w zamek trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami i funkcją czasową z atestowaną wkładką klasy 6.D.



## Ri-Co - steruj wejściem do domu swoim smartfonem

Sterownik Ri-Co zapewni Ci bezpieczeństwo i kontrolę twojego domu. Przy użyciu smartfonu możesz sterować drzwiami z serii CREO i DECO z zamkiem elektrycznym z każdego miejsca na świecie.

## INSPIRACJE



## Technologiczne nowinki

Jesteśmy wygodni. Chęć poczucia komfortu często determinuje nas do wyposażenia się w coraz to nowe urządzenia i rozwiązania ułatwiające nasze życie. Teraz nawet standardowe klucze do drzwi zastąpione mogą być rozwiązaniami takimi jak klawiatury kodowe, czytniki Bluetooth, czytniki linii papilarnych, SmartTouch, sterowniki do inteligentnego zarządzania wejściem do domu. Technologie inteligentne pozwalają również na sterowanie drzwiami za pomocą smartfona. Ponadto kilka takich rozwiązań może być stosowanych jednocześnie. Wszystko dla Twojej wygody.





## Idealny zestaw

Jeśli zależy Ci na idealnym dopasowaniu drzwi i bramy garażowej, rozwiązaniem są produkty marki WIŚNIEWSKI. Poziome frezowania na wybranych modelach drzwi CREO (wzory od 311 do 326) mogą być idealnie dopasowane do przetłoczeń na bramach garażowych oraz ogrodzeniach z kolekcji WIŚNIEWSKI Home Inclusive (kolekcja MODERN, wzór AW.10.200).

# INSPIRACJE

---

DECO | 145 | Winchester





CREO | 324 | RAL 7035 | mat struktura

# INSPIRACJE





## Rozświetlona przestrzeń

Przebywając w jasnych pomieszczeniach nasze samopoczucie zdecydowanie się poprawia. Doświetla boczne i naświetle górne to sposób na wykorzystanie światła dziennego już od wejścia do domu. Naświetla nadają również drzwiom reprezentacyjnego charakteru od zewnątrz.



## Malowane zawiasy

Na estetyczną całość drzwi składa się wiele czynników. Począwszy od koloru, poprzez wzór, zastosowane akcesoria. Każdy detal ma znaczenie dlatego dla uzyskania jeszcze większej spójności, rolkowe i nawierzchniowe zawiasy w drzwiach aluminiowych są malowane w kolorze dopasowanym do skrzydła.

## INSPIRACJE

---



CREO | 331 | RAL 9016



### Szyby bezpieczne z ciepłą ramką

W modelach drzwi z przeszkleniami warto zwrócić uwagę nie tylko na aspekty wizualne, ale również na sposób wykonania przeszkleń. W drzwiach CREO standardowo stosuje się bezpieczne szyby trzykomorowe, wraz z ciepłymi ramkami dystansowymi. Uszczelniają krawędzie szyb zespolonych i zapewniają idealną izolację termiczną, zmniejszając ryzyko kondensacji wilgoci na krawędziach pakietów szybowych. Przy grubości pakietu 77 mm uzyskujemy wartość U na poziomie 0,6 W/m<sup>2</sup>K.



### Ciepło od progu

Na parametry cieplne drzwi składa się wiele czynników. Jednym z nich jest wyeliminowanie miejsc przemarzania w najbardziej newralgicznych punktach. W przypadku drzwi jest to próg w miejscu styku z posadzką. Rozwiązaniem okazuje się stosowane jako wyposażenie standardowe w drzwiach CREO termo-poszerzenie Stropex o wysokości 80 mm, które stanowi izolację progu od zimnej, betonowej posadzki. Termo-poszerzenie jest połączone bezpośrednio ze skrzydłem drzwi za pomocą dodatkowego płaskownika, co wpływa na zwiększenie sztywności całej konstrukcji drzwiowej.

# INSPIRACJE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





DECO | 145 | RAL 7037 | mat struktura  
UniPro | Antracyt | sandgrain

# Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia W JEDNYM DESIGNIE

Poszukujesz trwałych i pięknych rozwiązań dla swojego domu? Zależy Ci na dobrym designie i harmonijnym wyglądzie Twojej posesji? Skorzystaj z możliwości kolekcji Home Inclusive 2.0, która pozwala na stworzenie spójnego wzorniczo zestawu bram, okien, drzwi i ogrodzeń marki WIŚNIEWSKI. Wybieraj spośród 16 szlachetnych barw z unikalną metaliczną strukturą 3D, dobieraj wzory oraz detale i zrealizuj swoje marzenie o perfekcyjnym domu.



ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W 16 UNIKATOWYCH KOLORACH!

HI EARTH



HI STEEL



HI STONE



HI RUBY





**HOME**  
INCLUSIVE<sup>2.0</sup>



# WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA



ODKRYJ  
WIĘCEJ...



[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 05/19/PL